



Tự kỷ là một dạng bệnh trong nhóm rối loạn phát triển lan tỏa, ảnh hưởng đến nhiều mặt của sự phát triển nhưng ảnh hưởng nhiều nhất đến kỹ năng giao tiếp và quan hệ xã hội

Nguyên nhân
nhân
Tự kỷ

Tổn thương não: Đẻ non, cân nặng khi sinh thấp. Ngạt hoặc thiếu oxy não khi sinh. Chấn thương sọ não do can thiệp sản khoa. Chảy máu não – màng não sơ sinh. Vàng da nhân não sơ sinh. Nhiễm khuẩn TK: Viêm não, màng não. Thiếu oxy não do suy hô hấp nặng.

Yếu tố di truyền: Bất thường về nhiễm sắc thể. Bệnh di truyền theo gen hoặc nhóm gen.

Yếu môi trường: Tivi, điện thoại thông minh, âm nhạc thay cho sự quan tâm dạy dỗ của cha mẹ gia đình. Một số hóa chất kim loại nặng

Dấu hiệu nhận biết sớm tự kỷ

(1) Dấu hiệu nhận biết sớm tự kỷ ở trẻ 0-6 tháng

- *Thờ ơ với âm thanh* (cảm giác như trẻ bị điếc)
- *Hành vi bất thường:* Tăng động (Kích động khó ngủ, khóc nhiều, khó dỗ dành, hay bị cơn đau quặn bụng do đầy hơi, khó chịu không lý do) hoặc trẻ thờ ơ, yên lặng, dường như thích ở một mình, ít đòi hỏi cha mẹ chăm sóc.
- *Khả năng tập trung kém:* không chú ý hoặc tập trung như các trẻ cùng tuổi khác. Ít hoặc không nhìn vào mặt người đang nói chuyện.



- *Bất thường về vận động và trương lực:* Tăng trương lực, giảm hoạt động, tư thế bất thường không thích hợp khi được bế

(2) Dấu hiệu nhận biết sớm tự kỷ ở trẻ 6-12 tháng

- Phát triển các hành vi bất thường: chơi một mình, chơi với các ngón tay và bàn tay ở trước mặt, sử dụng đồ vật một cách bất thường như gãi, cào hay cọ xát...
- Không chú ý đến người khác. Không phát âm hoặc rất ít
- Bất thường về vận động: cơn giảm hoặc tăng trương lực, giảm hoạt động hoặc hoạt động quá mức
- Ít hoặc không sử dụng kỹ năng giao tiếp không lời (vẫy tay chào/ tạm biệt, ...)

(3) Dấu hiệu nhận biết sớm tự kỷ ở trẻ trên 12 tháng

Khiếm khuyết về các kỹ năng giao tiếp và xã hội:

- *Đáp ứng với âm thanh:* Mất/ không đáp ứng với âm thanh
- *Giao tiếp không lời:* Không có/ giảm kỹ năng giao tiếp không lời (Giao tiếp bằng mắt, cử chỉ tay chân, biểu lộ nét mặt khi vui buồn, gật lắc đầu...). Giao tiếp bằng mắt bất thường (có thể quay đi, tránh không nhìn chăm chăm, ánh mắt đờ đẫn trống vắng hoặc tránh không nhìn khi giao tiếp)
- *Giao tiếp bằng lời nói:* Không hoặc ít phát ra âm thanh, không cười thành tiếng. Không nói, chậm nói, nói kém, nói sõi nhưng ít khởi xướng nói, gặp người lạ không nói...
- *Xã hội và chơi:* Hoạt động theo nhóm giảm; Khó tham gia vào các trò chơi; Kỹ năng chơi nghèo nàn, rập khuôn, thờ ơ. Trẻ mê say một số đồ chơi, một số hoạt động khác thường (lánh sáng đèn quảng cáo, âm thanh của chương trình quảng cáo trên TV và âm nhạc).
- *Hành vi bất thường:* Tự đánh mình, đánh người khác, cử động khác thường tay chân (vẫy tay, vờ xoắn tay, khi đi kiễng chân,...), tự kích thích mình (hét lên, vẫy tay,...)

(4) Năm dấu hiệu cờ đỏ phát hiện sớm tự kỷ

- Không bi bô, không biết dùng cử chỉ, ra dấu vào khoảng 12 tháng,
- Không biết nói từ đơn khi 16 tháng,
- Không biết đáp lại khi được gọi tên,
- Không tự nói được câu có 2 từ khi 24 tháng,
- Mất kỹ năng ngôn ngữ hoặc xã hội ở bất kỳ độ tuổi nào.



🚫 NHỮNG KHÓ KHĂN MÀ TRẺ TỰ KỶ GẶP PHẢI



Khó khăn về quan hệ xã hội



Khiếm khuyết về khả năng ngôn ngữ và giao tiếp



Các hành vi và các mối quan tâm bất thường

SỞ Y TẾ LẠNG SƠN BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN



FB: Bệnh viện YHCT tỉnh Lạng Sơn

Website: bv yhctlangson.vn (: 0205 3 815 651



✦ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn là bệnh viện chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh với đội ngũ nhân viên y tế có trình độ chuyên môn chuyên sâu lĩnh vực y học cổ truyền, phục hồi chức năng kết hợp các phương pháp chẩn đoán điều trị bằng y học hiện đại điều trị chủ các bệnh lý nội khoa, ngoại khoa, lão khoa và **nhi khoa**.

✦ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn triển khai khám sàng lọc, điều trị, can thiệp với các bệnh lý nhi khoa sau:

☀ Chậm phát triển trí tuệ

☀ Tự kỷ

☀ Bại não

☀ Tăng động giảm chú ý

☀ Di chứng viêm não...

✦ Tuân thủ quy trình khám, chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế về các bệnh lý nhi khoa. Bệnh viện triển khai các phương pháp y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại và phục hồi chức năng đem lại hiệu quả cao trong điều trị một số bệnh lý nhi khoa, đặc biệt đối với trẻ tự kỷ.



Với mục tiêu: *"Không bỏ trẻ tự kỷ ở lại phía sau!"*

Địa chỉ: Quốc lộ 1A - Thôn Hoàng Trung - xã Hoàng Đồng - TP.
Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn

Tư vấn viên: Hoàng Thị Hồng SĐT: 0914998159

Đoàn Thanh Thảo SĐT: 0386 662 008

MỘT SỐ BIỆT PHÁP CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ TRẺ TỰ KỶ TẠI BỆNH VIỆN

☀️ Hoạt động trị liệu và Ngôn ngữ trị liệu



☀️ Tập tri giác và nhận thức



☀️ Xoa bóp bấm huyệt và Điện châm...



Đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám kịp thời!
Tự kỷ trẻ em, không thể đợi chờ!

